
## **ALYSIA®**


### Suplemento de L-Lisina formulado en soft chews de alta palatabilidad para gatos infectados de FHV-1

### Ficha Técnica



- Se estima que al menos el 80% de los gatos son infectados por el herpes virus felino a lo largo de sus vidas.
- Tras la infección inicial el virus se acantona y eventualmente, a menudo en situaciones de estrés, se reactiva produciendo una patología respiratoria v/o ocular.
- Los gatos infectados por FHV-1 son enfermos crónicos y portadores permanentes de la infección.
- · Sintomatología típica:
  - Local: descarga nasal, estornudos, conjuntivitis, queratitis, quemosis, úlceras en nariz, labios, lengua y encías.
  - General: fiebre, letargia y pérdida de apetito.





Harina de pollo, L-lisina, agua, monopropilenglicol, jarabe de glucosa, glicerol, almidón de arroz, lecitina de soja, saborizante, sal, conservantes y antioxidantes.

Componentes analíticos: Proteína 44%; humedad 17%; ceniza bruta 8,5%; grasa 7,5%; fibra bruta 0%.

**Mecanismo de acción:** La L-lisina es un aminoácido que ejerce una acción competitiva con la arginina, otro aminoácido que es esencial para la replicación del FHV-1. Al bloquear a la arginina, la L-lisina inhibe la capacidad de multiplicación del virus.

#### Indicaciones:

- Oftalmólogos y expertos en medicina felina recomiendan el uso de L-lisina en la fase aguda de la enfermedad para reducir la severidad de los síntomas, acelerar la curación y minimizar la capacidad de contagio del gato enfermo.
- Como la infección por FHV-1 es permanente, la L-lisina está especialmente indicada como mantenimiento preventivo para:
  - 1) Mejorar la calidad de vida del gato con síntomas crónicos,
  - 2) Evitar recaídas y
  - 3) Minimizar el riesgo de contagio a otro gatos de la casa.

Especies de destino: Gatos.

#### Modo de empleo:

- Fase aguda o activa: Gatos adultos, 1-2 soft chews al día; gatitos 0,5-1 soft chew al día.
- Fase crónica o latente: Gatos adultos, 1 soft chew al día; gatitos 1/2 soft chew al día. Como preventivo, ALYSIA® debe administrarse idealmente a diario de forma continuada, o al menos en periodos de estrés (ej: entrada de un nuevo gato en la casa, gestación, cambio de estación...).

**Advertencias:** VetNova es pionera en el desarrollo de la tecnología Soft Chews para facilitar la administración de suplementos a los gatos. A diferencia de comprimidos, cápsulas, etc, que se administran de forma "forzada" en la boca para asegurar la toma del producto, los Soft Chews deben administrarse de forma libre en el comedero y dejar que el gato los tome de forma voluntaria. Algunos gatos pueden necesitar un tiempo prolongado para aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es más fácil y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar las siguientes estrategias durante





### Características

Formulado en Soft Chews, unos masticables blandos de muy alta palatabilidad desarrollados para facilitar la toma diaria.

Contiene 500 mg de L-lisina por dosis, la dosis diaria recomendada para un gato adulto (mantenimiento).

Indicado especialmente en gatos adultos en la fase crónica de la enfermedad.

Económico envase de 30 Soft Chews (30 días).

Cartilla Fidelidad Usuario.

Disponible exclusivamente a través de veterinarios.



Teléf.: +34 918 440 273 · vetnova@vetnova.net · www.vetnova.net

# **ALYSIA®**

## Suplemento de L-Lisina formulado en soft chews de alta palatabilidad para gatos infectados de FHV-1

la primera semana: 1) Reducir la dosis e incrementarla progresivamente, 2) Repartir la dosis diaria en dos tomas (mañana y noche), 3) Fragmentar el Soft Chew y mezclarlo con malta, paté o cualquier comida atractiva para el gato, etc.

Presentación: 30 soft chews (30 días para un gato adulto).

VetNova dispone de tres formulaciones de L-lisina para adaptarse a las diferentes necesidades de cada paciente: DURALACTIN® Lisina (gatos jóvenes y adultos con patología aguda, particularmente si tienen el apetito disminuido), VIRAMAX® (gatos jóvenes en la fase crónica) y ALYSIA® (gatos adultos en la fase crónica).

#### Bibliografía:

- Herpesvirus Felino Nueva Actualidad Veterinaria VetNova 2012
- Feline Conjunctivitis; Diagnosis & Management Miller, W. Clinician's WEBrief 2008
- L-Lysine Administration for Feline Herpesvirus Infection Maggs, D.J. NAVC Clinicians Brief 2008
- Feline Herpesvirus An Update on Diagnosis and Treatment Maggs, D.J. 2007
- Conjunctivitis in Dogs and Cats Naisse, M.P. Proceedings 23rd ACVIM 2005
- FHV Guidelines European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) 2006
- Effects of oral administration of L-lysine Stiles, J. et col. Abstract 2002
- Folleto Herpesvirus Felino para Propietario/a VetNova
- Cartilla Fidelidad 5+1 Alysia-ViraMax-Duralactin Lisina VetNova.

Si le interesa alguno de los artículos listados por favor no dude en solicitarlos a través de los siguientes contactos: vetnova@vetnova.net, 918 440 273 o su Delegad@ Técnico-Comercial VetNova.









Ficha Técnica