

AUTOCLAVES Y ACCESORIOS


Autoclave Lina Clase B 22 L.

El autoclave Lina proporciona exclusivamente ciclos de clase B, apropiados para la esterilización de todo tipo de productos.

- › Ciclos clase B* según normativa EN13060
- › Ciclo corto ECO B de 30 minutos
- › Trazabilidad automática e integrada USB
- › Bajo consumo de luz y agua
- › 2 años de garantía o 2000 ciclos
- › Incluye curso de formación

Contenido suministrado

- › Bandejas (3 unidades)
- › Porta bandejas Reversible
- › Pinza porta bandejas
- › Tubo drenaje depósitos
- › Cable de suministro eléctrico
- › Embudo
- › Distanciador del muro



**Ofrece esterilización de nivel médico como un gran (Big) autoclave.*

Sirve para esterilizar todos los tipos de carga especificados en la norma.

AUTOCLAVES Y ACCESORIOS

Autoclave MS Clase S 22 L.

El autoclave MS proporciona exclusivamente ciclos tipo S para material embolsado y no embolsado.

- › Secado automático por vaporización
- › Económico y fiable
- › 2 años de garantía o 2000 ciclos
- › Incluye curso de formación

Contenido suministrado

- › Bandejas (3 unidades)
- › Porta bandejas Reversible
- › Pinza porta bandejas
- › Tubo drenaje depósitos
- › Cable de suministro eléctrico
- › Embudo
- › Distanciador del muro



AUTOCLAVES Y ACCESORIOS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA MULTIDEM C27

El sistema de tratamiento del agua Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en los autoclaves.

Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración.

Durabilidad de hasta 1.800 ciclos

Además, Multidem está equipado con una pistola de pulverización adicional, que resulta ideal para el rellenado automático de los esterilizadores y la limpieza del instrumental antes de la esterilización.

Contenido suministrado

- › Cabeza filtrante
- › Cartucho filtrante con 2,7 kg,
- › Tubos flexibles y conexiones (incl. Water Block®)



AUTOCLAVES Y ACCESORIOS

SELLADORA SEAL²

Seal² asegura un sellado perfectamente hermético y resistente, preservando el objeto estéril del medio externo con un sellado perfecto de 12 mm en tan sólo 2 segundos.

- › Sistema antiquemadura de las bolsas
- › Unidad de sellado con superficie de trabajo incorporada
- › Soporte patentado con porta rollos doble
- › Permite utilizar una amplia gama de anchuras de rollos
- › El soporte para rollos puede montarse en la pared
- › Intuitivo indicador luminoso y señales acústicas
- › Sellado de 12 mm de ancho

Contenido suministrado

- › Portarrollos
- › Superficie de apoyo
- › Tubos portarrollos
- › Cable de alimentación
- › Fusibles de repuesto

